

YAŞAM ALANLARINIZDA  
GERÇEK ÖZGÜRLÜK



**engelli**  
**hayat.com**

<b>HAKKIMIZDA</b>	<b>1</b>
<b>MERDİVEN ASANSÖRLERİ</b>	<b>2-3</b>
ALPHA	4-5
ESSENTIAL	6-7
<b>PLATFORM ASANSÖRLERİ</b>	<b>8-9</b>
DELTA	10-11
STRATOS	12-13
STRATOS NG/A	14-15
STEPSAVER	16-17
HDN	18-19
<b>DIKEY PLATFORM ASANSÖRLERİ</b>	
SIGMA	20-22
ELEVEX	23
EASYLIFT	24-25
<b>ÖZEL PLATFORM ASANSÖRLERİ</b>	<b>26-27</b>
FLEXSTEP	28-31
LIFTBOY 1 / 2 / 3	32
LIFTBOY 4 - 5	33
DOLPHIN	34
SA-3 / SA-S - STAIRMAX	35
<b>SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ</b>	
RAIZER - STAIRTRAINER	36
<b>EĞİTİM GEREÇLERİ</b>	
GOTALK - MEGABEE - TIME TIMER	37

## Hakkımızda



### Hareket Özgürlüğü Bir Haktır

Engellihayat.com olarak, hareket özgürlüğünün bir ayrıcalık değil, herkes için temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Amacımız; yaşam alanlarını daha güvenli ve bağımsız hale getiren çözümleri herkes için ulaşılabilir kılmaktır. Sunduğumuz her sistem; sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir yaşam dönüşümü, özgürlük deneyimi ve toplumsal sorumluluk bilincinin bir parçasıdır.

### 1998'den Bugüne Güven ve Uzmanlık

Engellihayat.com, asansör sektöründe 1998 yılından bu yana premium çözümler geliştiren Avrasya Asansör Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde doğmuş bir markadır. Çeyrek asrı aşan tecrübemizle; yolcu ve yük asansörlerinden komple kontrol teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, modern ve güvenilir çözümleri titizlikle seçiyoruz. Bugün odağımızda, engelli bireylerin ve yakınlarının yaşam kalitesini dünya standartlarında artırmak yer alıyor.

### Dünya Standartlarında Teknoloji

Avrupa'nın erişilebilirlik alanındaki lider üreticileri olan Lehner, Liftup ve Attainment Company markalarının Türkiye resmi distribütörü olmaktan gurur duyuyoruz. Bu stratejik iş ortaklıkları sayesinde, dünya çapında kabul görmüş yüksek kalite standartlarını ve yenilikçi teknolojileri Türkiye pazarına sunuyoruz. Hem bireysel hem kurumsal projelerde, global gücümüzü yerel tecrübemizle birleştiriyoruz.

### Hareket Ettikçe Hayat Güzelleşir

Merdiven asansörlerinden dikey platformlara kadar her çözümümüz, bireylerin özgüvenini artırmak ve kimseye bağımlı olmadan yaşamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Biz, her bireyin özgürce hareket edebildiği bir dünya için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Hareket ettikçe hayat güzelleşir.

*Engelsiz Hareket*



Avrasya Asansör Malzemeleri markasıdır.

# MERDİVEN ASANSÖRLERİ



TASARIM



GÜVENİLİR



ESNEK



ÇOK YÖNLÜ



## Merdivenlerde Özgürlük: Konfor ve Bağımsızlık bir Arada

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için tasarlanan merdiven asansörleri, katlar arası geçişte tam güvenlik ve bağımsızlık sağlar. Merdivenleri engel olmaktan çıkaran bu sistemler, hem ev hem de iş yerlerinde yaşam kalitesini doğrudan artırır.

### Esnek Tasarım ve Yüksek Güvenlik

İç ve dış mekan fark etmeksizin her türlü merdiven tipine göre özelleştirilebilir. Dünya standartlarındaki emniyet donanımları, kullanıcıyı her yolculukta maksimum düzeyde korur. Kullanıcının ihtiyacına göre şekillenen özellikleriyle, kişisel bir erişim çözümü sunar.

### Mimari Estetik ve Ergonomi

Modern tasarımlar, ev dekorasyonuna uyum sağlayan şık bir görünüm sunar. Minimum yer kaplayan kompakt yapıları sayesinde yaşam alanınızın ergonomisi bozulmaz. Kurulum sonrası merdivenler, diğer kullanıcılar için geniş ve ferah kalmaya devam eder.

### Hayatın Her Evresinde Yanınızda

Sadece engelli bireyler için değil; yaşlılar ve hareket zorluğu çeken herkes için idealdir. Modern teknolojiyi erişilebilirlikle birleştiren bu asansörler, bağımsız bir yaşam için yapılabilecek en değerli yatırımdır.



Avrupa Direktiflerine göre  
CE ve TÜV Sertifikalı




ENGELLERİ  
KALDIRIN  
YAŞAM ALANINIZI  
ÖZGÜRLEŞTİRİN

# ALPHA

## Kavisli Merdiven Asansörleri

Kavisli Merdiven Asansörü, size kaybettiğiniz hareket özgürlüğünü geri kazandırır ve evinizin her köşesine rahatça ulaşmanızı sağlar. Sessiz çalışma sistemi ve kolay kullanımlı kontrolleriyle bağımsızlığınızı destekler, yaşam kalitenizi yükseltir.

Kompakt tasarımı sayesinde çok az yer kaplayan Alpha, merdivenleri olabildiğince açık ve güvenli bırakır. Dayanıklı yapısı ve yüksek üretim standartlarıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım imkânı sunar.



**Ray Rengi**  
Standart RAL 7035 ve 9007 renklerinden birini ya da isteğe bağlı olarak RAL paleti renginden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

**Kişiselleştirin**  
Favori renginizi seçmekte zorlanıyor musunuz? Karekod'u tarayın ve websitemizdeki tasarım seçeneklerini inceleyin.

## Koltuk Kumaşı

CLASSIC



PREMIUM



EXCLUSIVE



SD: Suni Deri - DT: Dokuma Tekstil

## Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	130 kg (145 kg Opsiyonel)
<b>Eğim</b>	Maks. 52°
<b>Motor</b>	24 V DC, pille çalışır
<b>Hız</b>	0,06 – 0,12 m/s
<b>Tahrik Sistemi</b>	Kremayer ve Pinyon
<b>Güç Kaynağı</b>	1 x 230 V / 50-60 Hz
<b>Kullanım Alanı</b>	İç Mekan
<b>Katlanmış Genişlik</b>	38,5 cm
<b>Açık Genişlik</b>	38,5 cm
<b>Ray Çapı</b>	44,5 mm Toz Boya Kaplı Çelik Boru Profili

## Opsiyonel Özellikler

- Otomatik Ayak Desteği
- Otomatik Döner Koltuk
- 145 kg'a Kadar Daha Yüksek Taşıma Kapasitesi
- Otomatik Katlanır Ray
- Ergo-Joystick
- EasyFlex Oturma Paneli
- Tünek Oturma Seçeneği
- Daha Geniş Kolçak Mesafesi
- Dış Mekan Konfigürasyonu
- Lift Control Uygulaması ile Kontrol

# ESSENTIAL

## Düz Merdiven Asansörleri

Zarafetin dayanıklılıkla buluştuğu Essential, hareket özgürlüğünü kısıtlayan dik merdivenleri birer engel olmaktan çıkarıyor. Sade tasarımı ve kullanıcı dostu yapısıyla hayatınızı kolaylaştırmak için üretildi.

### Dünya Standartlarında Kompakt Tasarım:

Katlandığında duvardan sadece 273 mm uzaklıkta durarak dünyanın en dar asansörlerinden biri olma unvanını taşır. Bu sayede merdivenlerinizde diğer aile üyeleri için maksimum geçiş alanı kalır.

**Her Koşulda Yanınızda:** Elektrik kesintileri sizi durduramaz. Güçlü pil sistemi sayesinde yolculuğunuz kesintisiz devam eder.

**Sarsıntısız Konfor:** Sessiz ve dengeli motor yapısı, her katta yumuşak bir duruş ve kalkış sağlar.



## Öne Çıkan Yönleri

### Ultra İnce Form Faktörü:

Katlandığında sadece 273 mm yer kaplayan mimarisiyle, alan verimliliğinde dünya standartlarını belirler.

### Yüksek Mühendislik Standartları:


Zamanla kendini kanıtlamış, uzun ömürlü ve aşınmaya karşı dirençli mekanik yapı.

### Konforlu Sürüş Deneyimi:

Sarsıntısız kalkış ve duruş sunan, son derece sessiz çalışan çalışma dinamiği.

### Üst Düzey Güvenlik:

Kullanıcı emniyetini her an ön planda tutan, gelişmiş koruma ve donanım sistemleri.



## Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	140 kg
<b>Eğim</b>	30° - 55°
<b>Motor</b>	24 V DC, pille çalışır
<b>Hız</b>	0,08 m/s
<b>Tahrik Sistemi</b>	Kremayer ve Pinyon
<b>Güç Kaynağı</b>	1 x 230 V / 50-60 Hz
<b>Kullanım Alanı</b>	İç Mekan - Dış Mekan
<b>Katlanmış Genişlik</b>	27,3 cm
<b>Açık Genişlik</b>	54,6 cm
<b>Ray Çapı</b>	44,5 mm Toz Boya Kaplı Çelik Boru Profili

## Opsiyonel Özellikler

- Otomatik Ayak Desteği
- Otomatik Döner Koltuk
- 140 kg'a Kadar Daha Yüksek Taşıma Kapasitesi
- Otomatik Katlanır Ray
- Ergo-Joystick
- EasyFlex Oturma Paneli
- Tünek Oturma Seçeneği
- Daha Geniş Kolçak Mesafesi
- Dış Mekan Konfigürasyonu
- Lift Control Uygulaması ile Kontrol

# PLATFORM ASANSÖRLERİ



KONFORLU



KOLAY



YER KAPLAMAYAN



SAĞLAM



## Engelsiz Erişim: Platform Asansörleri

Platform asansörleri; engelli bireyler, yaşlılar ve hareket güçlüğü çekenler için katlar arası geçişi güvenli ve zahmetsiz hale getirir. Zorlu mimari engelleri ortadan kaldıran bu sistemler, kullanıcıların bağımsızlığını desteklerken yaşam kalitesini yükseltir.

### Güvenli ve Çok Yönlü Teknoloji

İç ve dış mekânlarda yüksek performansla çalışan platform asansörleri, her türlü zemin ve yükseklik farkına uyum sağlar. Gelişmiş emniyet donanımları ile her yolculukta maksimum güvenlik sunar. Ergonomik tasarımı sayesinde dar alanlarda bile etkili bir çözüm üretir.

### Estetik, Ekonomik ve İşlevsel

Modern ve kompakt hatlarıyla bina dekorasyonunuzu bozmaz, aksine yaşam alanlarınıza değer katar. Uzun ömürlü mekanik yapısı ve düşük bakım maliyetiyle hem konforlu hem de ekonomik bir yatırım seçeneğidir.

### Kullanım Alanları:

Sosyal tesisler, hastaneler ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere, erişilebilirliğin hedeflendiği tüm özel ve kamusal mülkler için idealdir.



Avrupa Direktiflerine göre  
CE ve TÜV Sertifikalı



HER KATTA  
ÖZGÜRLÜK  
HER ADIMDA  
MAKSİMUM GÜVEN

# DELTA



## Düz Merdivenler için Tasarlanmış Platform Asansörü

Delta, iç ve dış mekan kullanımı için mükemmel bir çözümdür. Kurulumu kolay ve hızlı olan asansör, sağlam platform mekaniği ve düşük bakım gereksinimiyle etkileyicidir.

Son derece ince tasarımı ve sessiz çalışması, bu merdiven asansörünün öne çıkan özellikleridir. Şık tasarımıyla Delta, her ortama estetik bir şekilde uyum sağlar.



### Öne Çıkan Yönleri

- Özellikle dar ve kompakt tasarım
- Uzun bakım periyodu sayesinde sağlam ve ekonomik
- Alüminyum ray sistemi sayesinde esnek ve kolay kurulum
- Delta, olağanüstü teknik özellikleri sayesinde dünyanın en çok satan platform asansörüdür
- Katlandığında duvardan sadece 300 mm boşluk gerektirir
- Paslanmaz çelik veya herhangi bir RAL renginde de mevcuttur
- Maksimum platform boyutu 900 x 1300 mm
- Maksimum 52° eğim



**Ray Rengi**  
Standart RAL 7035 ve 9007 renklerinden birini ya da isteğe bağlı olarak RAL paleti renginden herhangi birini tercih edebilirsiniz.



### Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	225 kg (300 kg Opsiyonel)
<b>Ses Seviyesi</b>	60 dB'in altında
<b>Eğim</b>	Maks. 52°
<b>Tahrik Motoru</b>	0,5 kW
<b>Güç Kaynağı</b>	1x 230 V / 50 - 60 Hz
<b>Hız</b>	0,06 - 0,12 m/s
<b>Kullanım Alanı</b>	İç Mekan - Dış Mekan
<b>Max. Platform Boyutu</b>	90 cm x 130 cm
<b>Katlanmış Genişlik</b>	30 cm
<b>Maks. Ray Uzunluğu</b>	30 m



# STRATOS

## Kavisli Merdivenler için İdeal Asansör

Stratos, çok yönlü bir platform merdiven asansörüdür. Hem iç hem de dış mekanlarda her ortama zarif bir şekilde uyum sağlar. İster evde ister kamusal alanlarda, ister düz ister kavisli merdivenlerde olsun, Stratos hareketlilik ve yaşam kalitesiyle eş anlamlıdır.

Yer tasarrufu sağlayan ve kompakt tasarımı sayesinde çoğu merdivene sonradan takılması mümkündür.



## Öne Çıkan Yönleri

- Kompakt ve estetik tasarım
- Alt boruda kremayer ile sabit tahrik
- Üst kılavuz borusu temiz kalır ve korkuluk görevi görür
- Herhangi bir RAL renginde yüzey kaplaması mümkündür
- Lüks versiyon: Paslanmaz çelikten ray ve platform kapakları
- Durum göstergesi için teşhis ekranı
- Kolay ve hızlı montaj



**Ray Rengi**  
Standart RAL 7035 ve 9007 renklerinden birini ya da isteğe bağlı olarak RAL paleti renginden herhangi birini tercih edebilirsiniz.



## Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	225 kg (300 kg Opsiyonel)
<b>Ses Seviyesi</b>	60 dB'in altında
<b>Eğim</b>	Maks. 47°
<b>Tahrik Motoru</b>	0,5 kW
<b>Güç Kaynağı</b>	1 x 230 V / 50 - 60 Hz
<b>Hız</b>	0,06 - 0,12 m/s
<b>Kullanım Alanı</b>	İç Mekan - Dış Mekan
<b>Max. Platform Boyutu</b>	90 cm x 130 cm
<b>Katlanmış Genişlik</b>	36 cm
<b>Maks. Ray Uzunluğu</b>	35 m



# STRATOS NG/A

## Katlanır Platform Asansörü

Stratos NG, her kurulum durumunda etkileyici ve modern gereksinimleri karşılayan bir ürün yaratma hedefiyle geliştirildi.



### Öne Çıkan Yönleri

- Durum Göstergeli Yüksek Çözünürlüklü Renkli Ekran
- Minimum Alan Gereksinimi
- 350 kg'a Kadar Taşıma Kapasitesi
- LED Platform Aydınlatması
- Ergonomik Konumlandırılmış Kontrol Paneli
- Elektrikli Acil Durum İndirme Sistemi
- Geçerli AB Makine Direktifi'ne Uygun Sertifika
- 900 x 1400 mm'ye Kadar Platform Boyutu Seçeneği
- Motorlu Yan Rampa (Opsiyonel)

### STRATOS NG



#### Kavisli Merdivenler için

En dar kavisli yarıçaplarda ve dik merdivenlerde üstün performans sergiler. Dönemeçli versiyon, çok çeşitli uygulama koşulları için verimli çözümler sunar.

### STRATOS NG/A



#### Düz Merdivenler için

Montaj yerinde kolayca uyarlanabilen, güçlendirilmiş ve ayarlanabilir alüminyum ray sistemine sahiptir. Bu sayede daha geniş destek ayağı aralıklarına imkan tanır.




**Standart Renkler**  
Standart RAL 7016, 9003 veya 9005 renklerinden birini tercih edebilirsiniz.



### Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	225 kg (350 kg Opsiyonel)
<b>Platform Ölçüleri</b>	70 x 75 cm, 75 x 85 cm, 80 x 90 cm, 80 x 100 cm
<b>Eğim</b>	Maks. 60°
<b>Tahrik Motoru</b>	0,75 kW
<b>Hız</b>	0,12 m/s
<b>Kullanım Alanı</b>	İç Mekan - Dış Mekan
<b>Katlanmış Genişlik</b>	29,9 cm
<b>Platform Genişliği</b>	min. 60 cm - max. 90 cm
<b>Platform Yüksekliği</b>	min. 72,5 cm - max. 140 cm
<b>Ray Çapı</b>	50 mm
<b>Maks. Ray Uzunluğu</b>	100 m



### Opsiyonel Özellikler

- Katlanır Koltuk
- Farklı Montaj Seçenekleri
- Kablolulu Kumanda Ünitesi

# STEPSAVER

## Küçük Yükseklik Farkları için

Sınırsız erişilebilirlik StepSaver ile küçük yükseklik farkları için esnek bir çözüm sunuyoruz. Kullanılabilirliği bozmadan, en fazla iki basamaklı merdivenler için uygundur. StepSaver, özellikle özel kullanım için yapısal değişikliklere hızlı ve uygun maliyetli bir alternatiftir.

500 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği gerektiren projeler için StepSaver, dikey kaldırma platformu olarak da kullanılabilir. Bu özelliğiyle, kendini kanıtlamış Liftboy serimize modern ve çok yönlü bir alternatif sunarak portföyünüze bir esneklik daha katar.




## Öne Çıkan Yönleri

- Mevcut basamaklar veya sahanlıklar için basit hareketlilik çözümü
- Yayalar basamakları kullanmaya devam edebilir
- Yapısal değişiklik gerekmez
- İki saatten kısa sürede hızlı kurulum
- Farklı basamak yüksekliklerine uyarlanabilir
- Modern ve şık tasarım\*

\*Standart zemin kaplaması kaymaz PVC'dir. Bireysel zemin kaplamaları yerinde bağımsız olarak uyarlanmalıdır.



- Kumanda Kolunu ile Kontrol, İsteğe Bağlı Olarak Uygulama veya Kablosuz Harici Kumanda ile Kontrol.



## Teknik Özellikler

Yük Kapasitesi	250 kg
Ağırlık	150 kg
Maks. Kaldırma Yüksekliği	50 cm
İç Ölçüler	78 cm x 111 cm
Dış Ölçüler	94 cm x 124,5 cm (rampa ile)
Min. Platform Yüksekliği	3 cm
Motor	4 x 24 V Mil Motoru
Güç Kaynağı	110-230 V / 50-60 Hz
Voltaj	24 V DC
Hız	18 mm/s
Kullanım Alanı	İç Mekan - Dış Mekan
Renk	RAL 7016
Acil Durum Güç Kaynağı	Dahil
Zemin Kaplaması	Kaymaz PVC



# HDN

## Zeminin içine Gizlenmiş Bir Asansör Platformu

HDN, tasarım, işlev ve zarafeti bir araya getirerek, sosyal tesis teknolojisindeki modern yeniliğin özünü temsil eder. Bu nedenle, mağazalar ve ofisler gibi bir veya iki basamaklı girişler için idealdir.

HDN asansörü kullanılmadığı zaman, mevcut zemin yüzeyiyle aynı hizada zemine gizlenir ve neredeyse hiç fark edilmez. Başka bir deyişle, HDN, engelli, yürüme güçlüğü çeken veya tekerlekli sandalye kullanan kişiler için asansör gerektiğinde estetik ve pratik bir çözümdür.



## Odaya Uyum Sağlayan Esnek Bir Asansör

HDN, zemine gizlenmiş olup çevresiyle mükemmel bir şekilde bütünleşerek, tekerlekli sandalye kullananlar ve diğer kullanıcılar için, örneğin mağaza girişleri veya otel lobileri gibi seviye farkının az olduğu yerlerde, gizli bir erişim sağlar.



## Teknik Özellikler

	HDN 900	HDN 1000	HDN 1100
Çukur Kısa Taraf	935 mm	1035 mm	1135 mm
Kaldırma Kapasitesi	400 kg / 2 pers.	400 kg / 2 pers.	400 kg / 2 pers.
Kaldırma Hızı	20 mm / s	20 mm / s	20 mm / s
Ağırlık	110 kg	110 kg	110 kg
Gürültü Seviyesi	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Kaldırma Yüksekliği	0-500 mm	0-500 mm	0-500 mm
Çukur Derinliği	350 mm	350 mm	350 mm
Çukurun Uzun Kenarı	1430 mm	1430 mm	1430 mm
Çalışma Süresi	2 min. / 18 min.	2 min. / 18 min.	2 min. / 18 min.

# SIGMA

## 8 metreye kadar olan Yükseklikler için İdeal Çözümler Sunuyor

Sigma dikey platform asansörü, estetik ve güvenliği tek bir üründe bir araya getiriyor. İyi düşünülmüş sayısız detay, asansörü özel ve kamusal alanlar için mükemmel bir mobilite çözümü haline getiriyor.



### Öne Çıkan Yönleri


- AB Makine Direktifine göre sertifikalı
- Sağlam iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır
- Güvenli Acil durum güç kaynağı ve platform aydınlatması
- 8000 mm'ye kadar kaldırma yükseklikleri için ince tahrik kulesine sahip kompakt tasarım
- Entegre rampa
- Sorunsuz çalışma için çift zincir tahriki
- Alüminyum bileşenler korozyon koruması ve düşük ağırlık sağlar
- Kablosuz dış mekan kontrolü (desteklerde veya taşınabilir cihazlarda isteğe bağlı)
- Platformda ergonomik olarak tasarlanmış kontrol





## Teknik Özellikler

<b>Yük Kapasitesi</b>	385 kg
<b>Kaldırma Yüksekliği</b>	Min. 65 cm, Maks. 800 cm
<b>Platform Ebatları</b>	110 cm x 140 cm
<b>Tahrik Sistemi</b>	Çift Zincir Tahriki
<b>Min. Platform Yüksekliği</b>	5 cm
<b>Motor</b>	1.0 kW
<b>Güç Kaynağı</b>	1x 230 V
<b>Ses Seviyesi</b>	60 dB'nin altında
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	+45 °C to -15 °C
<b>Standart Renk (RAL 9022)</b>	İsteğe Bağlı RAL
<b>Acil Durum Güç Kaynağı</b>	Standart olarak entegre



## 1829 mm'ye kadar Yükseklenen Engelli Platformu

EleveX platform asansörü, dış mekânlarda 1829 mm'ye kadar olan yükseklik farklarını aşmak için basit ve uygun maliyetli bir çözümdür. Serbest duran tahrik kulesi ve düşük taşıma yüksekliği yerden tasarruf sağlayan bir kurulumla olarak tanır. Asansörün kurulumu hızlı, bakımı kolaydır ve sağlam tasarımıyla öne çıkar.

### Temel Avantajları

- 1829 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği
- Dış mekân için tasarlanmış sağlamlık
- Temelden sabitlenir
- Kolay ve hızlı kurulum

## Teknik Özellikler

<b>Kaldırma Yüksekliği</b>	EleveX Tip 1: 1219 mm EleveX Tip 2: 1829 mm
<b>Tahrik Sistemi</b>	ACME Spindle
<b>Yükleme Kapasitesi</b>	340 Kg
<b>Hız</b>	0.04 m/s
<b>Güç Kaynağı</b>	1x 230 V / 50 Hz



# EASYLIFT



## Hayatın Akışında Seviye Atlayın

EasyLift, tekerlekli sandalye kullananlar ve yürüme güclüğü çeken kişilerin iki kat arasında serbest erişimini sağlamak için tasarlanmış basit bir kaldırma platformudur. EasyLift, sorunsuz şıklığı sağlam yapıyla birleştirerek düz çizgiler ve düz yüzeylere odaklanılarak tasarlanmıştır.

EasyLift, iç ve dış mekan kullanımı için esnek bir çözümdür. 1,35 metreye kadar yükseklik farkı olan alanlara erişim sağlar. İster küçük bir basamak, ister seviye farkı olsun, EasyLift sorunsuz, hızlı ve konforlu erişim sağlar.

**EasyLift, üçüncü bir tarafça test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygunluğu onaylanmıştır:**

- CSA B355:2019 Engelli Erişimi için Platform Asansörleri ve Merdiven Asansörleri
- ASME A18.1:2020 Platform Asansörleri ve Merdiven Asansörleri için Güvenlik Standardı



## Öne Çıkan Yönleri

- Kolay tak ve çalıştır kurulumu
- Maliyetli bina hazırlığı gerektirmez
- Çukurlu veya çukursuz kurulum
- İç veya dış mekan kurulumu
- 1000'den fazla farklı konfigürasyonla uyarlanabilir tasarım
- Entegre elektronik

STANDART ÖZELLİKLER	
Kapı Kilidi	✓
Yan Giriş	✗
ASME Uyumu	✓
OPSİYONEL ÖZELLİKLER	
Aktif Rampa	✗
Polikarbonat Yan Paneller/Kapı	✓
Cam Yan Paneller/Kapı	✓
Körük	✓



**EASYLIFT 900 R**  
(900 x 1400 mm Platform)

EasyLift 900 Reinforced, orijinal EasyLift 900'un daha sağlam bir versiyonudur ve daha güçlü bir taban çerçevesine sahiptir. Bu, ağır yükler altında platform deformasyonunu azaltır.

EasyLift 900 gibi, 900 x 1400 mm platforma sahip R modeli de, platformun herhangi bir tekerlekli sandalye için yeterince geniş olmasının gerekli olduğu kamusal alanlar için idealdir.

EasyLift 900 R bir çukura monte edilirse, futbol topu, dallar, çöp vb. gibi daha büyük nesnelerin asansörün altına girmesini önleyen koruyucu bir körük ile donatılabilir. Körük ayrıca çocukların ve hayvanların asansörün altından geçmesini de önler. Körükler Velcro ile takılır, bu da takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır.

## Teknik Özellikler

EASYLIFT 900 R	
Versiyon	V3 PLUS
Kaldırma Kapasitesi	881,8 lbs.
Kaldırma Yüksekliği	2,76" - 53,15"
Kaldırma Hızı	2" / s
Ağırlık	Yaklaşık 440 lbs.
Uzunluk (Rampa Dahil)	71,18"
İç Genişlik	35,43"
Toplam Genişlik	41,14"
Min.kurulum Genişliği	45,67"
Çukur Derinliği	2,76"
Körük ile Çukur Derinliği	8,26"
Çukur Uzunluğu	59,84"
Pil Yedekleme	77F'de 30 döngü
Gürültü	< 70 dB
Çalışma Döngüsü	2 dk. / 5 dk.



**EASYLIFT 1100**  
(1100 x 1400 mm Platform)

EasyLift 1100, 1400 x 1100 mm platform boyutuyla en geniş platformdur. Liftup ürün yelpazesindeki en geniş platformdur.

Daha dar modellerin aksine, bu versiyon yan panellerde ve kapılarda güvenlik camı (temperli lamine cam) seçeneği ve hem üst hem de alt katlarda kapı kilidi sunmaktadır.

EasyLift 1100 bir çukura monte edilirse, futbol topu, dallar, çöp vb. gibi daha büyük nesnelerin asansörün altına girmesini önleyen koruyucu bir körük ile donatılabilir. Körük ayrıca çocukların ve hayvanların asansörün altına girmesini de önler. Körükler Velcro ile takılır, bu da takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaştırır.

EASYLIFT 1100	
Versiyon	V3 PLUS
Kaldırma kapasitesi	881,8 lbs.
Kaldırma yüksekliği	2,76" - 53,15"
Kaldırma hızı	2" / s
Ağırlık	Yaklaşık 550 lbs.
Uzunluk (rampa dahil)	71,18"
İç genişlik	43,31"
Toplam genişlik	49,61"
Min. Kurulum Genişliği	53,54"
Çukur derinliği	2,76"
Körük ile çukur derinliği	8,26"
Çukur uzunluğu	60,43"
Pil yedekleme	77F'de 30 döngü
Gürültü	< 70 dB
Çalışma döngüsü	2 dk. / 5 dk.



SAĞLAM



ÇOK YÖNLÜ



KONFORLU



GÜVENİLİR



# ÖZEL PLATFORM ASANSÖRLERİ

## Yaşam Alanlarında Sınırsız Özgürlük

Özel asansörler, hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmış, kişiselleştirilebilir ulaşım çözümleridir. Standart modellerin ötesine geçerek kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenir ve katlar arasında tam bağımsız, güvenli bir geçiş imkânı sunarlar.

## Mekânsal Esneklik ve Yüksek Güvenlik

İç ve dış mekân fark etmeksizin her türlü mimari yapıya uyum sağlayan bu sistemler, dar alanlarda dahi yüksek verimlilikle çalışır. En ileri emniyet donanımlarıyla desteklenen kompakt yapıları, her kullanımda maksimum güvenlik ve sarsıntısız bir konfor garanti eder.

## Ergonomik Tasarım ve Estetik Uyumluluk

Kullanıcı dostu kontroller ve sesli uyarı sistemleriyle donatılan asansörler, herkes için erişilebilir bir kullanım sunar. Alan tasarrufu sağlayan şık tasarımları, binaların estetik dokusuna zarar vermeden modern ve işlevsel bir entegrasyon gerçekleştirir.

## Dayanıklı Teknoloji ve Ekonomik Çözüm

Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu sistemler, uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım maliyetleriyle ekonomik bir yatırım sağlar. Yaşlı ve engelli bireyler için hayatı kolaylaştırırken, yaşam alanlarındaki engelleri kalıcı ve prestijli bir şekilde ortadan kaldırır.



Avrupa Direktiflerine göre  
CE ve TÜV Sertifikalı



**GÜVENLİ  
TEKNOLOJİ  
KESİNTİSİZ VE  
BAĞIMSIZ ERİŞİM**

# FLEXSTEP

## İster Basamak, İster Asansör: Hareketin Çift Yönü

Merdiven ve asansörlü 2'si 1 arada çözüm FlexStep, tekerlekli sandalye kullanıcıları için sıradan basamaklar ve asansör görevi görebilen yenilikçi ve kompakt bir erişilebilirlik çözümüdür.



Sıradan mimari çözümlerin aksine alan tasarrufu sağlayan bu sistem, modern teknolojiyi kullanıcı dostu bir tasarımla buluşturarak günlük yaşamdaki fiziksel engelleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefler.

FlexStep, sunduğu oldukça geniş tasarım yelpazesi, malzeme çeşitliliği ve özelleştirilebilir yapılandırma seçenekleri sayesinde, halihazırda kullanılan mevcut odalara, kurumsal mekanlara veya karmaşık mimari yapılara herhangi bir görüntü kirliliği yaratmadan kusursuz bir şekilde entegre edilebilir.

**FlexStep, üçüncü bir tarafça test edilmiş ve aşağıdaki standartlara uygun olarak onaylanmıştır:**

- CSA B355:2019 - Engelsiz Erişim için Platform Asansörleri ve Merdiven Asansörleri
- ASME A18.1:2020 - Platform Asansörleri ve Merdiven Sandalye Asansörleri için Güvenlik Standardı



# FLEXSTEP



## 2 STEP MODEL

### Teknik Özellikler



Versiyon	V2
Kaldırma Yüksekliği 1 Durak	9.5-14.5"
Uzunluk (Merdiven)	55.5" / 52.9"
İç Adım Genişliği	27.6" / 31.5" / 35.4" / 39.4"
Min. Enst. Genişliği	39.4" / 43.3" / 47.2" / 51.2"
Kaldırma Kapasitesi	881.8 lbs. / 2 pers.
Kaldırma Hızı (Sıcaklığa Bağlı Olarak)	7.9 ft / min (41°F - 104°F)
Görev Döngüsü	2 min. / 5 min
Gürültü	< 70 dB
Ağırlık	252-331 lbs.
Pil Yedeklemesi	30 cycles at 77F

## 3 STEP MODEL

### Teknik Özellikler



Versiyon	V2
Kaldırma Yüksekliği 1 Durak	9.5-14.5"
Kaldırma Yüksekliği 2 Durak	18.9-29.1"
Uzunluk (Merdiven)	45.1" / 50.6"
İç Adım Genişliği	27.6" / 31.5" / 35.4" / 39.4"
Min. Enst. Genişliği	39.4" / 43.3" / 47.2" / 51.2"
Kaldırma Kapasitesi	881.8 lbs. / 2 pers.
Kaldırma Hızı	7.9 ft / min
Görev Döngüsü	2 min. / 5 min
Gürültü	< 70 dB
Ağırlık	267-335 lbs.
Pil Yedeklemesi	30 cycles at 77F

## 4 STEP MODEL

### Teknik Özellikler



Versiyon	V2
Kaldırma Yüksekliği 1 Durak	18.9"-29.1"
Kaldırma Yüksekliği 2 Durak	23.6"-36.4"
Uzunluk (Merdiven)	43.9" / 48.8"
İç Adım Genişliği	27.6" / 31.5" / 35.4" / 39.4"
Min. Enst. Genişliği	39.4" / 43.3" / 47.2" / 51.2"
Kaldırma Kapasitesi	881.8 lbs. / 2 pers.
Kaldırma Hızı	7.9 ft / min
Görev Döngüsü	2 min. / 5 min
Gürültü	< 70 dB
Ağırlık	304-403 lbs.

## 5 STEP MODEL

### Teknik Özellikler



Versiyon	V2
Kaldırma yüksekliği 1 durak	23.6"-36.4"
Kaldırma yüksekliği 2 durak	28.3-43.7"
Uzunluk (merdiven)	61" / 57.95"
Uzunluk (yukarı)	61"
Uzunluk (platform aşağıda)	66.3"
İç adım genişliği	27.6" / 31.5" / 35.4" / 39.4"
Min. Enst. Genişliği	39.4" / 43.3" / 47.2" / 51.2"
Kaldırma kapasitesi	881.8 lbs. / 2 pers.
Kaldırma hızı	7.9 ft / min
Görev döngüsü	2 min. / 5 min
Gürültü	< 70 dB
Ağırlık	368-403 lbs.

## 6 STEP MODEL

### Teknik Özellikler



Versiyon	V2
Kaldırma Yüksekliği 1 Durak	28.3-43.7"
Kaldırma Yüksekliği 2 Durak	33.0-50.98"
Uzunluk (Merdiven)	62.7" / 67.7"
Uzunluk (Yukarı)	72.2"
Uzunluk (Platform Aşağıda)	78.3"
İç Adım Genişliği	27.6" / 31.5" / 35.4" / 39.4"
Min. Enst. Genişliği	39.4" / 43.3" / 47.2" / 51.2"
Kaldırma Kapasitesi	881.8 lbs. / 2 pers.
Kaldırma Hızı	7.9 ft / min
Görev Döngüsü	2 min. / 5 min
Gürültü	< 70 dB
Ağırlık	375-439 lbs.

# LIFTBOY 1 / 2 / 3

3 Farklı Modeliyle 97 cm'ye kadar Yükseklik Farkları için İdeal Bir Çözümdür.

LIFTBOY 1		LIFTBOY 2		LIFTBOY 3	
Kaldırma Yüksekliği	595 mm	Kaldırma Yüksekliği	830 mm	Kaldırma Yüksekliği	970 mm
Yük Kapasitesi	180 kg	Yük Kapasitesi	300 kg	Yük Kapasitesi	240 kg



## Teknik Özellikler

Yük Kapasitesi	250 kg
Ağırlık	150 kg
Maks. Kaldırma Yüksekliği	50 cm
İç Ölçüler	78 cm x 111 cm
Dış Ölçüler	94 cm x 124,5 cm (rampa ile)
Min. Platform Yüksekliği	3 cm
Motor	4 x 24 V Mil Motoru
Güç Kaynağı	110-230 V / 50-60 Hz
Voltaj	24 V DC
Hız	18 mm/s
Kullanım Alanı	İç Mekan - Dış Mekan
Renk	RAL 7016
Acil Durum Güç Kaynağı	Dahil
Zemin Kaplaması	Kaymaz PVC

- İç ve dış mekan kullanımı için
- Düşük ağırlık, farklı dağıtım yerleri arasında kolay taşımaya olanak tanır
- Zemin montajı gerekmez
- Birçok farklı tasarım çeşidi
- Hızlı kurulum, hızlı devreye alma ve düşük bakım
- Her yerde engelleri aşmak için iç ve dış mekanlarda kurulum
- İnce tasarımı ve tüm RAL renklerinde boyanması sayesinde mükemmel şekilde entegre edilmiştir

# LIFTBOY 4

## 1400 mm'ye kadar Mobil Platform Asansörü

Liftboy 4, hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen çok yönlü bir mobil bir dikey engelli asansördür. Başlangıçta tekerlekli sandalye kullananlar tren vagonları ve platformlar arasında taşımak için özel olarak geliştirilen Liftboy 4, tiyatro veya konser sahnelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Mobil kaldırma platformu, kullanıcı dostu tasarımı ve hafif yapısı sayesinde son teknoloji üründür ve kullanımı kolaydır. Platformda, genişliği farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilen katlanabilir rampalar yer alıyor.



## Teknik Özellikler

	LIFTBOY 4 S	LIFTBOY 4 L	LIFTBOY 5
Yük Kapasitesi	300 kg	300 kg	300 kg
Maks. Kaldırma Yüksekliği	107.5 cm	140 cm	130 cm
Min. Platform Yüksekliği	18.2 cm	25 cm	12.5 cm
Platform Boyutu (İç)	84.5 x 150 cm	118.8 x 157.1 cm	90-110 x 140 cm
Platform Boyutu (Dış)	121.5 x 162.8 cm	86.2 x 141.0 cm	115 - 135 x 157.2 cm
Kaldırma Hızı	17 mm/sn	17 mm/sn	25 mm/sn
Güç Kaynağı	110-230 V / 50-60 Hz	110-230 V / 50-60 Hz	110-230 V / 50-60 Hz
Voltaj	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Standart Renk (RAL 7035)	İsteğe Bağlı RAL	İsteğe Bağlı RAL	İsteğe Bağlı RAL
Körük	Evet	Hayır	Hayır

# LIFTBOY 5

## 1300 mm'ye kadar Kompakt Engelli Asansörü

Liftboy 5, 1300 mm'ye kadar kaldırma yüksekliğine sahip benzersiz bir dikey tekerlekli sandalye asansördür.

- 1300 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği
- Elektrikli çift makaslı tahrik
- Platform boyutu 900x1400 mm veya 1100x1400 mm
- 125 mm'lik düşük minimum yükseklik
- Otomatik erişim rampası
- Platform kapısı ile opsiyonel
- Otomatik kapı açıcı ile opsiyonel
- Cam şaft ile opsiyonel
- Lift Control uygulaması ile opsiyonel kontrol




# DOLPHIN

## Paslanmaz Çelik Havuz Asansörü

Dolphin havuz asansörü, yüzme havuzuna girip çıkmak için pratik bir yardımcı görevi görür. Hareket kabiliyeti kısıtlı (engelli) kişiler için havuz asansörü, serinletici içeceklere veya terapötik su jimnastiğine erişim sağlar.

Basit kullanımı sayesinde yardımcı personele ihtiyaç duymadan asansörü bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Su altı kurulumuna gerek yoktur. Havuz kenarına sadece 1 montaj noktası ve yalnızca ev tipi su basıncıyla çalışması, kolay kurulum ve minimum bakım sağlar.

- Asistana gerek yok
- Sualtı kurulumu yok
- 4 bar su basıncıyla çalışır
- Kurulumu ve çıkarılması kolaydır
- Yüzey kaplaması; yüksek kalite çelik kaplama



### Teknik Özellikler

<b>Kaldırma Kapasitesi</b>	120 kg
<b>Maksimum Yükseklik</b>	160 cm
<b>Su Basıncı</b>	4 Bar
<b>Materyal</b>	Paslanmaz Çelik AISI 316

# SA-3 SA-S

## Tekerlekli Sandalye Merdiven Çıkarıcısı

Standart merdiven çıkma aparatı ile ister dışarıda ister içeride olsun, merdivenleri aşmak artık sorun değil. Merdiven çıkma aletinin rayları, tek bir yardımcının rehberliğinde, 35° eğime kadar düz merdivenleri zahmetsizce ve tamamen güvenli bir şekilde çıkar.

SA-3 merdiven tırmanıcısının en önemli özelliği, geleneksel merdiven tırmanıcılarından çok daha yüksek olan 160 kg'lık yük kapasitesidir. Ayrıca, destek pabuçları ve çok işlevli kelepçe ile birlikte, katlanabilir sırt dayanaklı, çıkarılabilir kulplu, frenli ve küçük tekerlekli sandalyeleri kullanmak da mümkündür.



### Teknik Özellikler

	SA-3	SA-S
<b>Maks. Kaldırma Kapasitesi</b>	160 kg	150 kg
<b>Dönüş Yarıçapı</b>	125 x 125 cm	97 x 97 cm

### Opsiyonel Özellik:

Çocuk tekerlekli sandalyeleri için Junior Platform

# STAIRMAX

## Kendi Kendine Hareket Eden Merdiven Tırmanıcısı

Stairmax, aktif tekerlekli sandalye kullanıcılarının dışarıdan yardım almadan ve kendi tekerlekli sandalyeleriyle kullanabilecekleri dünyadaki tek merdiven çıkma cihazıdır.

- Dünyanın tek kendi kendine hareket eden merdiven tırmanıcısı
- İç ve dış mekan kullanımı için
- Çoğu aktif tekerlekli sandalyeyle uyumludur
- Aktif tekerlekli sandalyenin adaptasyonu gerekmektedir.



### Teknik Özellikler

<b>Maks. Kaldırma Kapasitesi</b>	200 kg
<b>Maksimum Eğim</b>	35°
<b>Ağırlık</b>	54 Kg
<b>Güç</b>	2 x 6 V Batarya

# RAIZER

## Yatay Pozisyondan Ayakta Durma Pozisyonuna Sadece Birkaç Dakikada Geçiş

Raizer mobil kaldırma koltuğu, düşmüş bir kişiyi birkaç dakika içinde neredeyse ayakta durma pozisyonuna getirmeye yardımcı olur.

Raizer, tek bir yardımcı tarafından kolayca monte edilip çalıştırılabilir ve destekleyici bir el dışında herhangi bir fiziksel çaba gerektirmez. Raizer'ın tasarımı, kolay montaj ve kullanım sağlar ve kolay temizlik imkanı sunar.

Düşüp tekrar kalkamayan bir kişi, tüm vücudu destekleyecek şekilde rahat bir biçimde oturma veya neredeyse ayakta durma pozisyonuna kaldırılır. Bu kaldırma yöntemi, onurlu ve güvenli bir şekilde ayağa kaldırılmanın önemine gösterilen özeni ortaya koymaktadır.



# STAIRTRAINER

## Hızlı ve Güvenli Merdiven Eğitimi

StairTrainer, güvenli bir ortamda yürüme fonksiyonunu ve dengeyi geliştirmeyi kolaylaştıran, taşınabilir ve ayarlanabilir bir eğitim merdivenidir. Ayarlanabilir basamak yüksekliği sayesinde StairTrainer, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan kişiler de dahil olmak üzere farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılara uygundur. Pille çalışan ve taşınabilir tasarımı, kolay yerleştirme ve kullanım sağlayarak güvenli ve kullanıcı dostu bir eğitim deneyimi sunar.

Merdiven eğitimi, StarTrainer'ın çeşitli basamak yüksekliklerine ayarlanabilmesi sayesinde, bir sakatlık veya hastalık sonrasında başlamayı kolaylaştıracak şekilde erken bir aşamada başlatılabilir.

- Kullanımı kolay
- Yetişkinler ve çocuklar için güçlendirme ve koruma antrenmanı
- Zorluk seviyesi için çeşitli ayarlama seçenekleri
- Cihazın çeşitli departmanlar ve klinikler arasında paylaşılması mümkün
- Dijital ekran, kullanıcının ilerlemeyi takip etmesini sağlar



# ATTAINMENT COMPANY



## Gerek Özel Eğitimde, Gerekse Standart Eğitimde...

Megabee, Time Timer, GoTalk gibi alanında dünyaca bilinen markaların Türkiye distribütörü olan firmamız; zihinsel engelli ve otistik bireyler başta olmak üzere özel gereksinimli bireyler için eğitim gereçleri ve destekli iletişim araçları sunmaktadır.

Özel eğitim, rehabilitasyon ve kaynaştırma süreçlerinde aktif olarak kullanılan bu ürünler; iletişim becerilerini geliştirmeyi, günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılım sağlamasını hedefler. Uzmanlar tarafından önerilen çözümlerimiz, uluslararası kalite standartlarına uygun ürünlerden oluşmaktadır.

## GoTalk

Şarj edilebilir bataryası, değiştirilebilir ızgaraları, dahili standı ve üst üste bindirilmiş çekmecesini ile Bluetooth / USB bağlantısı sayesinde mesaj yedekleme, geri yükleme ve paylaşma özellikleriyle bu çığır açan orta teknoloji ürünü cihazla başkalarıyla bağlantı kurun!

- Bütünleşik Ekosistem
- Gelişmiş Denetim Özellikleri
- Esnek Bağlantı Seçenekleri
- Akıllı Ses Yönetimi



## MegaBee

MegaBee™, aşağıdaki durumlarda olan kişilerle sık iletişim kurmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir yazma destek tabletidir:

- Beyin Hasarı
- İnme
- Motor Kaybı
- MS/ALS/MND
- Orta ve Şiddetli Serebral Palsi
- Konuşma yeteneği olmayan veya bozuk olan ve okunaklı yazamayanlar



## Time Timer

Görsel ipucu, zaman takip cihazı

Time Timer Original 12", gruplar veya büyük odalar için ideal bir 60 dakikalık geri sayım sayacıdır. Zamanlayıcı her yerden görülebilir!

Görsel zamanlayıcı, patentli kırmızı diski koruyan şeffaf bir lense sahiptir. Manyetik arka yüzü ve katlanabilir ayakları sayesinde, zamanlayıcınızı alanınızda en iyi şekilde çalışacak şekilde sergileyebilirsiniz. Evde, sınıfta veya ofiste bir çalışma alanı veya öğrenme merkezi için mükemmeldir.



KATALOĐU İNCELEMEK İÇİN  
LÜTFEN KAREKOD'U  
OKUTUN.



+90 212 582 91 13

info@engellihayat.com

www.engellihayat.com

İstanbul  
TÜRKİYE

LEHNER  
LIFTTECHNIK

liftup

Attainment  
Company

TIME TIMER

MegaBee™  
electronic hand-held writing tablet

PLEASE SCAN THE QR CODE  
TO VIEW OUR CATALOG  
IN ENGLISH.

